

上海汉钟精机股份有限公司（枫泾厂）

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.

Add: No.108, Jiangong Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106889/57352004

上海汉钟精机股份有限公司（兴塔厂）

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.

Add: No.108, Jiangong Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai

TEL: 021-57350280

FAX: 021-31106805

台湾汉钟精机股份有限公司（桃园厂）

桃园市观音区工业三路五号

Add: No.5, Gongye Third Road, Guanyin District, Taoyuan City

TEL: 03-4836215、04-23501886

台湾汉钟精机股份有限公司（台中厂）

台中市南屯区精科路10号

Add: 10 Jingke Road, Nantun District, Taichung City

TEL: 03 - 4836215、04 - 23501886

越南海尔梅斯机械责任有限公司

HUYNH HAI MEI HSE MACHINEERY COMPANY

Add: P.O.Box 3830632, 11, STREET, TAN JONG UO INDUSTRIAL PARK, HOU THANH COMMUNE,
CANH HOA DISTRICT, DONG AN PROVINCE, VIET NAM.

Tel: (+84-0272) 3769688

Fax: (+84-0272) 3769690

韩国汉钟精机株式会社

Hanbell Precise Machinery Korea Co.,Ltd

韩国忠清南道天安市西北区2工业园区2路112号1层

Add: 112, North District, Chungcheong Province, South Korea

South Chuncheong Province, South Korea

Tel: +82-41-5625886

Fax: +82-41-5625887

关爱 • 敬业 • 诚信 • 创新 • 卓越

 HANBELL

版本号 SHB-JZ-C-23-B

 HANBELL

股票代码:002158

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

上海汉钟

空压机组事业部综合产品手册

恕不另行通知。
上海汉钟精机有限公司对产品不断改进，保留设计变更权，如有变更，

·成就非凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com.cn

空压机组有油产品

PA-META系列永磁油冷空压机

主要参数：

额定功率：5.5 ~ 90kW

额定电压：220V/380V

转速：8~90m³/min.

极限压力：0.76Torr/0.76bar/0.76Torr/1mbar/min

汉钟·上海

汉钟精机简介

上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆、涡旋、离心式压缩机及相关产品制造工厂，在空调、冷冻冷藏、包装、医药、食品、石化等领域为建立中国自主高精密技术不断前进。

“汉钟拥有专业的设计研发团队，”推出出新不断创造新的产品服务业界。”训练有素的生产团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

AM 系列一体式油冷永磁空气压缩机

主要参数：

额定功率：7.5 ~ 75 kW


额定电压：200/220/380/400/415/440/660V

额定流量：1.1~1.8 m³/min,.....

工作压力：0.7~1.0 MPa

AAS-PA系列一体式油冷空压机


空压机组有油产品



L 系列低压螺杆式空气压缩机

主要参数：

流量	7	1
压力	7	1



D 系列双段螺杆式空气压缩机

流量	7	1
压力	7	1



G 系列高电压螺杆式空气压缩机

主要

流量	7	1
压力	7	1




Ex 系列防爆螺杆式空气压缩机

空压机组无油产品



SAM 系列无油涡旋式空气压缩机

额定功率	8
流量	7




AY 系列干式无油螺杆式空气压缩机

电 8	7
流量	7



ATC 系列离心式空气压缩机

流量	7
压力	7



HTB 系列空气悬浮离心鼓风机

流量	7
压力	7

空气处理产品



压缩空气精密过滤器

主要参数：

1.5~110Nm³/min

工作压力≤1.6MPa



制冷/热交换式低温型冷冻式干燥机

主要参数：

1.5~110Nm³/min

工作压力≤1.6MPa

压力露点：2~10℃



无热/微热再生吸附式干燥机

主要参数：

1.5~110Nm³/min

工作压力≤1.6MPa

压力露点：-20~-40℃



无热/微热再生吸附式干燥机

主要参数：

30~600Nm³/min

工作压力≤1.6MPa

压力露点：-20~-40℃

注：本产品简介内上述产品的参数仅供参考，具体以实物为准。
本公司保留技术不断改进之权利，如有变更恕不先行告之！

空压机事业部产品系列

售后服务


1.主机替换业务及维修（喷油&无油）



空压机长时间运转，会造境于严重磨损、平衡性降低等现象，将大大降低运行效率，汉钟提供主机有偿替换服务。


2.节能改造

3.维保定制服务



2.3空压机热能回收利用

- 热能回收装置工作原理：空压机排气的高温经过热交换器把热量传递给冷却水，冷却水到保温贮水箱中，这样就可达到热能回收的目的。
- 热能回收装置的条件：
 - 空压机的热能回收后，出水温度可控制在40℃~75℃范围内，理想温度是在80~90℃之间，油温应保持75~95℃，这么高的油温就给加热冷却水提供了条件。
 - 热能利用：
 - 温度较低时水可用于员工的生活方面，如冲凉；
 - 当温度较高时水可用于工业加热，如烘干。



3.合同能源管理

EMC项目管理——我投资，你受益，我管理，你省心。

有专业化的能源管理团队提供服务；

以合理化利用能源为目标；

提供从能源效率审计到项目设计、施工、监督、管理等“一条龙”式服务；

改造完毕后，按比例或是其他约定模式分享节能效益。

4.设备租赁

提供空压机租赁业务，解决您的短期需求。

5.设备保养

汉钟提供各种空压机的年度保养项目，专业团队对接服务。

6.提供各型空压机耗材销售业务




400-05706

<http://www.hanbell.com.cn>

汉钟产品遍及的客户行业

汉钟产品适用于以下领域：

电子和半导体、化工和石化、冶金、服务和公共事业、加工与制造医药和医疗、汽车及船用、空气分离、食品饮料、建筑及采矿、可再生能源、纺织、电镀行业、汽车喷涂行业等行业。



电子和半导体



化工和石化



冶金及铸造




食品饮料

冶金

服务和公共事业



开滦集团
KAILUAN GROUP



建筑及采矿




可再生能源



加工与制造医药和医疗

客户信赖



Watsons

GREE 格力

SANY

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec

Wahneec



产品、服务支持

- ▶ 汉钟精机经过多年的努力与用心经营，从点的销售、线的推广到今天面的网络，建立了世界主要市场的销售“服务网络”。
- ▶ 台湾桃园厂/台中厂与大陆上海厂的两点支持网络销售的产品销往世界各地。大陆各地分公司与经销商组成汉钟的销售服务网络，使汉钟产品在销售服务网络内都能得到及时的售后服务保证。
- ▶ “创新、品质、服务”是汉钟的承诺，用完整的销售管理，结合各个产品销售网络，我们得提供快速、有效率、高品质的销售与服务。

总部

上海汉钟精机股份有限公司

生产工厂

台湾桃园厂, 台湾台中厂, 上海兴塔厂, 上海枫泾厂, 大陆

分公司

济南分公司, 西安分公司, 重庆分公司, 南京分公司

海外销售点